

Verzió #: 03

Kiadás dátuma: 06-Január-2023

Frissítés dátuma: 10-December-2023

Hatályon kívül helyezés dátumával: 28-Március-2023

## 1. SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

**Kereskedelmi név vagy a keverék megnevezése** Home Inspiration Soft Cotton Reed Diffuser - 1745746E

**Regisztrációs szám** -

**EGYEDI FORMULAAZONOSÍTÓ:** R042-JEUM-3H1M-VW6X

**Szinonimák** Egyik sem.

**Termékkód** 1745746E

### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**Azonosított felhasználások** General Public Use

**Ellenjavallt felhasználások** Ismeretlen.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Szállító

**A vállalat neve** Yankee Candle s.r.o.  
**Cím** Prumyslová zóna Joseph  
Havran u Mostu  
435 01, Cseh Köztársaság

#### Részleg

#### Telefonszám

**e-mail cím** nhfregulatory@newellco.com

**Kapcsolattartó személy** Nem áll rendelkezésre.

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

**Az EU-ban általános** 112 (Naponta 24 órán át áll hívható. A Biztonsági adatlappal/termékkel kapcsolatos információ, lehet hogy nem áll rendelkezésre a sürgősségi szolgáltatásnál.)

**Országos sürgősségi telefonszám** +36-80-201-199 (Naponta 24 órán át áll hívható. A Biztonsági adatlappal/termékkel kapcsolatos információ, lehet hogy nem áll rendelkezésre a sürgősségi szolgáltatásnál.)

## 2. SZAKASZ. A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keveréket értékelték és /vagy megvizsgálták a fizikai-, egészségügyi- és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó.

#### A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

#### Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

#### Egészségügyi veszélyek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

#### Környezeti veszélyek

Veszélyes a vízi környezetre - hosszú távú vízi veszély 3. kategória H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### 2.2. Címkézési elemek

#### Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

**EGYEDI FORMULAAZONOSÍTÓ:** R042-JEUM-3H1M-VW6X

**FORMULAAZONOSÍTÓ:**

## Veszélyt jelző piktogramok



### Figyelmeztetés

Veszély

### Figyelmeztető mondatok

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

#### Megelőzés

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P210

Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

#### Elhárító intézkedések

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

#### Tárolás

Nem értelmezhető.

#### Elhelyezés hulladékként

P501

Az edényt és tartalmát a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

### Kiegészítő címkézési információ

EUH208 - Hexil-fahéjaldehid, Isocyclemone E, Benzolsav , 2-hidroxy-, hexyl ester, 1,6-Nonadien-3-ol, 3 ,7-dimethyl- -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint vPvB/PBT az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint. A termék nem tartalmaz 0,1% vagy nagyobb mennyiségben olyan komponenseket, amelyek endokrin károsító tulajdonságúnak minősülnek a REACH rendelet 57. cikkének (f) pontja, a 2017/2100/EU rendelet vagy a Bizottság 2018/605/EU rendelete szerint. A keverék nem tartalmaz 0,1% tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagokat, amelyek szerepelnek a REACH 59. cikk (1) bekezdése szerint létrehozott listában az endokrin rendszert károsító tulajdonságaik miatt.

## 3. SZAKASZ. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2. Keverékek

#### Általános információ

| Kémiai név                                                                                     | %       | CAS sz. / EK-sz.        | REACH regisztrációs szám | Indexszám    | Megjegyzések |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Etanol                                                                                         | 60 - 70 | 64-17-5<br>200-578-6    | -                        | 603-002-00-5 |              |
| <b>Osztályozás:</b> Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319                                       |         |                         |                          |              |              |
| (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)metanol                                                        | 3 - 5   | 100-79-8<br>202-888-7   | -                        | -            |              |
| <b>Osztályozás:</b> Eye Irrit. 2;H319                                                          |         |                         |                          |              |              |
| Hexil-fahéjaldehid                                                                             | ≤ 1     | 101-86-0<br>202-983-3   | 01-2119533092-50         | -            |              |
| <b>Osztályozás:</b> Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400(M=1), Aquatic Chronic 2;H411      |         |                         |                          |              |              |
| Isocyclemone E                                                                                 | ≤ 1     | 54464-57-2<br>259-174-3 | -                        | -            |              |
| <b>Osztályozás:</b> Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 1;H410             |         |                         |                          |              |              |
| Benzolsav , 2-hidroxy-, hexyl ester                                                            | ≤ 0,3   | 6259-76-3<br>228-408-6  | 01-2119638275-36         | -            |              |
| <b>Osztályozás:</b> Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400(M=1), Aquatic Chronic 1;H410(M=1) |         |                         |                          |              |              |
| Galaxolide                                                                                     | ≤ 0,3   | 1222-05-5<br>214-946-9  | 01-2119488227-29         | 603-212-00-7 |              |
| <b>Osztályozás:</b> Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410                               |         |                         |                          |              |              |
| 1,6-Nonadien-3-ol, 3 ,7-dimethyl-                                                              | ≤ 0,2   | 10339-55-6<br>233-732-6 | -                        | -            |              |
| <b>Osztályozás:</b> Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1B;H317                                      |         |                         |                          |              |              |

| Kémiai név                                                                 | %     | CAS sz. / EK-sz.      | REACH regisztrációs szám | Indexszám | Megjegyzések |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Fenol, 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-                                   | ≤ 0,2 | 128-37-0<br>204-881-4 | -                        | -         |              |
| <b>Osztályozás:</b> Aquatic Acute 1;H400(M=1), Aquatic Chronic 1;H410(M=1) |       |                       |                          |           |              |

Egyéb alkotóelemek a bejelentésre köteles szint alatt.

#### A rövidítések és szimbólumok jegyzéke, amelyeket a hogy fel lehet használni a fentiekben

ATE: Becsült heveny toxicitás.

M:M-faktor

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag.

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag.

#: Erre az anyagra Úniós foglalkozási expozíciós határérték(ek)et állapítottak meg.

Minden koncentráció tömegszázalékban van megadva, kivéve, ha az összetevő egy gáz. A gázok koncentrációi térfogatszázalékban vannak megadva.

**Összetételre vonatkozó megjegyzések** A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban jelenik meg.

## 4. SZAKASZ. Elsősegély-nyújtási intézkedések

**Általános információ** A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Biztosítani kell, hogy az egészségügyi személyzet tisztában legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)ról van szó, és megtegye a saját maguk védelméhez szükséges védőintézkedéseket. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Inhaláción** Vigye ki friss levegőre. A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost.

**Bőrrel való érintkezés** Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik meg és megmarad.

**Szemmel való érintkezés** A szemeket azonnal, legalább 15 percen át öblögetni kell bő vízzel! Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak és ez egyszerűen megtehető. Folytassa az öblítést. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik meg és megmarad.

**Lenyelés** A száját ki kell öblíteni. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások** Fejfájás. Súlyos szemirritáció. Lehetséges tünetek: szúró érzés, könnyezés, vörösödés, duzzadás és homályos látás. Köhögés.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése** Vezessen be általános biztonsági intézkedéseket és biztosítson a tüneteknek megfelelő kezelést! Égési sebek: Azonnal öblítse le vízzel. Öblítés közben távolítsa el azt a ruhát, amely nem ragadt oda az érintett területhez. Hívja ki a mentőket. A kórházba szállítás alatt folytassa az öblítést. A sérültet tartsa megfigyelés alatt. A tünetek késleltethetők.

## 5. SZAKASZ. Tűzoltási intézkedések

**Általános tűzveszélyek** Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

### 5.1. Oltóanyag

**Megfelelő oltóanyag** Vízköd. Alkoholnak-ellenálló hab. Száraz vegyszer-por. Széndioxid (CO2).

**Alkalmatlan oltóanyag** Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.

**5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek** A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. A gőzök messze lévő tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak. Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

**Tűzoltók különleges védőfelszerelése** Tűz esetén izolációs légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

**Különleges tűzoltási eljárások** Tűz és/vagy robbanás esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Amennyiben kockázat nélkül megtehető, szállítsák el a tartályokat a tűz területéről.

**Különleges módszerek** Használjanak szabványos tűzoltási eljárásokat és mérlegeljék az egyéb involvált anyagok okozta veszélyeket.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében** Kizárólag megfelelő védőöltözet viselése mellett szabad érintkezni a sérült konténerekkel vagy a kiömlött anyaggal.

**A sürgősségi ellátók esetében** A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A takarításkor viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruhát! Szüntessen meg minden tűzforrást (cigaretta, fáklya, szikra vagy láng a közvetlen környezetben). Szűk helyiségeket szellőztessen ki, oda való belépés előtt. Ha jelentős mennyiségű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell. A biztonsági adatlap 8. szakaszában ajánlott egyéni védelmet kell használni.

## 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Értesítse az illetékes igazgatósági- és felügyeleti személyzetet minden környezetbe történt kibocsátásról. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Kerülje a csatornába, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmegelőzés módszerei és anyagai

Szüntessen meg minden tűzforrást (cigaretta, fáklya, szikra vagy láng a közvetlen környezetben). Az éghető anyagokat (fa, papír, olaj, stb.) tartsák messze a kiömlött anyagtól. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szikramentes eszközök használandók. Kerüljék el bejutást folyóvizekbe, csatornába, pincékbe vagy zárt területekre.

Nagyméretű kiömlések: Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! Ahol lehetséges, ott a kiömlött anyagot gáttal vegye körül! Használjon nem-gyúlékony anyagot, mint vermikulit, homok vagy föld a termék felszívásához és helyezze egy tartályba a későbbi ártalmatlanításhoz. A termék visszanyerése után, öblítsék le a területet vízzel.

Kis kiömlések: Itassa föl az anyagot földdel, homokkal vagy valamilyen egyéb nem éghető anyaggal, majd a későbbi ártalmatlanításhoz tegye az egészet megfelelő konténerekbe! Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Alaposan tisztítsa le a felületet a maradék szennyeződés eltávolítására.

A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védelem tekintetében lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát. A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

# 7. SZAKASZ. Kezelés és tárolás

## 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne kezeljék, tárolják és ne nyissák fel, nyílt láng, hőforrás vagy tűzforrás közelében. Védjék az anyagot a napsugarak közvetlen hatásától. Használat közben tilos a dohányzás. Robbanásbiztos általános és helyi elszívó berendezés. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Földelni kell a termék kezelésére használt minden felszerelést. Használjanak szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos felszerelést. Kerülni kell a szembe jutást. Hosszabb idejű expozíció kerülendő. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Hőtől, szikrától és nyílt lángtól tartsa távol. Általános kötési és földelési technikákkal előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést. Tárolja hűvös, száraz, napfénytől védett helyen. Tárolja szorosan lezárt tartályban. Jól szellőző helyen tárolandó. Tűzoltó készülékkel felszerelt területen kell tartani. Összeférhetetlen anyagoktól távol tárolandó (lásd a biztonsági adatlap 10. szakaszát).

2012/18/EU irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, a módosításokkal

1. MELLÉKLET, 1. RÉSZ Veszélyes anyagok kategóriái  
Veszélyességi kategóriák az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően  
- P5a, b vagy c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK (alsó küszöbérték = 50 tonna; felső küszöbérték = 200 tonna)

Kövesse az ipari szektor legjobb gyakorlati irányelveit.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

# 8. SZAKASZ. Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

## 8.1. Ellenőrzési paraméterek

### Foglalkozási expozíciós határértékek

Magyarország. Foglalkozási expozíciós határértékek. Rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitétt munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (5/2020. (II.6)), 1. és 2. melléklet, a módosításokkal

| Összetevők           | Típus | Érték                  |
|----------------------|-------|------------------------|
| Etanol (CAS 64-17-5) | ÁK    | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | CK    | 3800 mg/m <sup>3</sup> |

### Biológiai határértékek

Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre.

### Ajánlott monitoringeljárások

Kövesse a standard monitorozási eljárásokat.

### Származtatott hatásmentes szintek (DNEL)

Nem áll rendelkezésre.

### Becsült hatásmentes koncentrációk (PNEC)

Nem áll rendelkezésre.

## 8.2. Az expozíció elleni védekezés

### Megfelelő műszaki ellenőrzés

Robbanásbiztos általános és helyi elszívó berendezés. Jó általános szellőztetést kell alkalmazni. A szellőztetés sebességét a körülmények függvényében kell meghatározni. Ha alkalmazható, a zárt folyamatokat, helyi elszívásos szellőztetést vagy egyéb műszaki megoldásokat, hogy a szálló por szintjét az ajánlott kitételi határ alatt tartsák. Ha nincsenek megállapított expozíciós határértékek, őrizték a levegőben szálló anyagot elfogadható szinten. Gondoskodjon szemmosó állomásról és biztonsági zuhanyról.

## Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános információ                    | Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállítójával együttműködve kell kiválasztani.                                                                                                                                                                                                                           |
| Szem-/arcvédelem                        | Viseljen biztonsági szemüveget oldalsóvédőkkel. (vagy védőszemüveget).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bőrvédelem                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Kézvédelem                            | Megfelelő vegyszerálló kesztyűt kell viselni!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Egyéb                                 | Megfelelő védőruházatot kell viselni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Légutak védelme                         | Amennyiben a műszaki vezérlők nem tartják meg a levegőben szálló koncentrációkat az ajánlott expozíciós határértékek alatt (ahol alkalmazható) vagy elfogadható szinten (olyan országokban, ahol még nincsenek megszabva exponálási határértékek), jóváhagyott légzőkészüléket kell viselni.                                                                                                                                        |
| Hővesztés                               | Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Higiéniai intézkedések                  | Használat közben tilos a dohányzás. Ügyeljenek a személyi higiéniára, mossanak kezet az anyag használata után és étkezés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a védőeszközöket rendszeresen tisztítsák.                                                                                                                                                                                                                    |
| A környezeti expozíció elleni védekezés | Értesítse az illetékes igazgatási- és felügyeleti személyzetet minden környezetbe történt kibocsátásról. A szellőző- vagy munkafolyamati berendezésekből származó kibocsátásokat ellenőrizni kell, hogy biztosan megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek. Füstmosókra, szűrőkre vagy a folyamathoz szolgáló berendezés mérnöki módosítására lehet szükség a kibocsátások elfogadható szintre csökkentéséhez. |

## 9. SZAKASZ. Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Halmazállapot                                           | Líquido.                        |
| Forma                                                   | Folyadék.                       |
| Szín                                                    | Fehér                           |
| Szag                                                    | Nem áll rendelkezésre.          |
| Olvadáspont/fagyáspont                                  | -114 °C (-173,2 °F) becsült     |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány | 78,4 °C (173,12 °F) becsült     |
| Tűzveszélyesség                                         | Nem értelmezhető.               |
| Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok  |                                 |
| Robbanási határ - alsó (%)                              | Nem áll rendelkezésre.          |
| Robbanási határ - felső (%)                             | Nem áll rendelkezésre.          |
| Lobbanáspont                                            | 13 °C (55,4 °F) becsült         |
| Öngyulladási hőmérséklet                                | 365 °C (689 °F) becsült         |
| Bomlási hőmérséklet                                     | Nem áll rendelkezésre.          |
| pH                                                      | Nem áll rendelkezésre.          |
| Kinematikai viszkozitás                                 | Nem áll rendelkezésre.          |
| Oldhatóság                                              |                                 |
| Oldhatóság (víz)                                        | Nem áll rendelkezésre.          |
| Megoszlási hányados: (n-oktanol/víz) (log érték)        | Nem áll rendelkezésre.          |
| Gőznyomás                                               | 33,340128 hPa becsült           |
| Sűrűség és/vagy relatív sűrűség                         |                                 |
| Sűrűség                                                 | 0,841 g/cm <sup>3</sup> becsült |
| Gőzsűrűség                                              | Nem áll rendelkezésre.          |
| Részecskejellemzők                                      | Nem áll rendelkezésre.          |

### 9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Nem áll rendelkezésre további releváns információ.

### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Illékony százalék | 89,77 % becsült |
| Fajsúly           | 0,84158 becsült |
| VOC               | 67,74 % becsült |

## 10. SZAKASZ. Stabilitás és reakciókészség

|                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reakciókészség                  | A termék a normális használati-, tárolási- és szállítási körülmények között stabil, és nem reakcióképes.                                                         |
| 10.2. Kémiai stabilitás               | Normális körülmények között az anyag stabil.                                                                                                                     |
| 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége | Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.                                                                                                        |
| 10.4. Kerülendő körülmények           | Kerüljék a hőt, szikrákat, nyílt lángot és egyéb tűzforrásokat. Kerülje a lobbanáspontot meghaladó hőmérsékleteket. Érintkezés összeegyeztethetetlen anyagokkal. |
| 10.5. Nem összeférhető anyagok        | Erősen oxidáló közegek.                                                                                                                                          |
| 10.6. Veszélyes bomlástermékek        | Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.                                                                                                                       |

## 11. SZAKASZ. Toxikológiai adatok

|                                                         |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános információ                                    | Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat.                                                |
| <b>A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ</b> |                                                                                                                               |
| Inhaláción                                              | Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. A hosszabb időn át tartó belégzése veszélyes lehet.     |
| Bőrrel való érintkezés                                  | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                                                             |
| Szemmel való érintkezés                                 | Súlyos szemirritációt okoz.                                                                                                   |
| Lenyelés                                                | Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Mindazonáltal, a lenyelés nem valószínű, hogy elsődleges útja a foglalkozási expozíciónak. |
| Tünetek                                                 | Fejfájás. Súlyos szemirritáció. Lehetséges tünetek: szűró érzés, könnyezés, vörösödés, duzzadás és homályos látás. Köhögés.   |

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitás                     | Nincs rendelkezésre álló adat.                                            |
| Bőrkorrózió/bőrirritáció           | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció | Súlyos szemirritációt okoz.                                               |
| Légzőszervi szénzibilizáció        | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Bőrszenzibilizáció                 | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Csírsejt-mutagenitás               | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Rákkeltő hatás                     | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |

#### IARC Monográfiák. A karcinogenitás általános jellemzése

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Feinol, 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil- (CAS 128-37-0) | 3 Nem sorolható be mint rákkeltő az embernél.                             |
| Reprodukciós toxicitás                                   | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)      | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)     | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| Aspirációs veszély                                       | Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges. |
| A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ  | Nincs információ.                                                         |

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | A termék nem tartalmaz 0,1% vagy nagyobb mennyiségben olyan komponenseket, amelyek endokrin károsító tulajdonságúnak minősülnek a REACH rendelet 57. cikkének (f) pontja, a 2017/2100/EU rendelet vagy a Bizottság 2018/605/EU rendelete szerint. Ez a keverék nem tartalmaz 0,1 tömeg%-ban vagy annál nagyobb koncentrációban az emberi egészségre vonatkozóan az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat az 1907/2006/EK, a 2017/2100/EU és a 2018/605/EU rendeletben meghatározott értékelési kritériumok szerint. |
| Egyéb információk               | Allergiás légzőrendszeri és bőr reakciókat okozhat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 12. SZAKASZ. Ökológiai adatok

|                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitás | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A rendelkezésre álló adatok alapján, a vízi környezetre veszélyes osztályozási szempontok nem teljesülnek, akut veszély. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Összetevők                                              | Fajok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vizsgálati eredmények       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)metanol (CAS 100-79-8)  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Vízi                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Akut                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Hal                                                     | LC50  | Pimephales promelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15200 - 18300 mg/l, 96 órák |
| Etanol (CAS 64-17-5)                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Vízi                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Akut                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Hal                                                     | LC50  | Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 mg/l, 4 napok            |
| Rákok                                                   | EC50  | Vízibolha (Daphnia Magna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,7 - 11,2 mg/l, 48 órák    |
| Fenol, 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil- (CAS 128-37-0) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Vízi                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Akut                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Rákok                                                   | EC50  | Vízibolha (Daphnia pulex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,44 mg/l, 48 órák          |
| 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság                    |       | Nem állnak rendelkezésre a keverék bármely összetevőjének lebonthatóságára vonatkozó adatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| 12.3. Bioakkumulációs képesség                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow)             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)metanol                 | 0,3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl-                        | 3,3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Benzolsav, 2-hidroxy-, hexyl ester                      | 5,5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Etanol                                                  | -0,31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Fenol, 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil-                | 5,1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                         | 5,2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Galaxolide                                              | 5,3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Hexil-fahéjaldehid                                      | 4,686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Biokoncentrációs tényezőre (BCF)                        |       | Nem áll rendelkezésre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 12.4. A talajban való mobilitás                         |       | Nincs rendelkezésre álló adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei             |       | Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint vPvB/PBT az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok                   |       | A termék nem tartalmaz 0,1% vagy nagyobb mennyiségben olyan komponenseket, amelyek endokrin károsító tulajdonságúnak minősülnek a REACH rendelet 57. cikkének (f) pontja, a 2017/2100/EU rendelet vagy a Bizottság 2018/605/EU rendelete szerint. Ez a keverék nem tartalmaz 0,1 tömeg%-ban vagy annál nagyobb koncentrációban a környezetre vonatkozóan az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat az 1907/2006/EK, a 2017/2100/EU és a 2018/605/EU rendeletben meghatározott kritériumok szerint. |                             |
| 12.7. Egyéb káros hatások                               |       | A termék illanó organikus vegyületeket tartalmaz, amelyek fotokémiai ózongépző potenciállal rendelkeznek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 13.1. Hulladékkezelési módszerek                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Visszamaradt hulladék                                   |       | A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Szennyezett csomagolás                                  |       | Mivel a kiürített konténerben visszamaradhatnak maradványok a termékből, kövesse a címke figyelmeztetéseit a konténer kiürítése után is. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| EU hulladék kód                                         |       | A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell meghatározni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Hulladékbahelyezés módszerei/információk                |       | Szedje össze és használja fel újból, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezárt tartályokban. Az anyag ne kerüljön a lefolyókba illetve vízforrásokba! Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Az edényt és tartalmát a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.                                                                                                                                                |                             |
| Különleges óvintézkedések                               |       | Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| ADR                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 14.1. UN-szám                                           |       | UN1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |

|                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (gőznyomás 50 °C-on nagyobb mint 110 kPa) (Etanol, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)metanol) |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             |                                                                                                                               |
| Osztály                                                       | 3                                                                                                                             |
| Járolékos veszély                                             | -                                                                                                                             |
| Label(s)                                                      | 3                                                                                                                             |
| Veszélyességi Szám (CÍM)                                      | 33                                                                                                                            |
| Alagútkorlátozási kód                                         | D/E                                                                                                                           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                                                                                                            |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                             | Nem.                                                                                                                          |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>  | A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat.                                  |

#### RID

|                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                                                                                                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (gőznyomás 50 °C-on nagyobb mint 110 kPa) (Etanol, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)metanol) |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             |                                                                                                                               |
| Osztály                                                       | 3                                                                                                                             |
| Járolékos veszély                                             | -                                                                                                                             |
| Label(s)                                                      | 3                                                                                                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                                                                                                            |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                             | Nem.                                                                                                                          |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>  | A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat.                                  |

#### ADN

|                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                                                                                       |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Etanol, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)metanol)          |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             |                                                                                              |
| Osztály                                                       | 3                                                                                            |
| Járolékos veszély                                             | -                                                                                            |
| Label(s)                                                      | 3                                                                                            |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                                                                           |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                             | Nem.                                                                                         |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>  | A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat. |

#### IATA

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN number</b>                    | UN1993                                                                       |
| <b>14.2. UN proper shipping name</b>      | Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol) |
| <b>14.3. Transport hazard class(es)</b>   |                                                                              |
| Class                                     | 3                                                                            |
| Subsidiary hazard                         | -                                                                            |
| <b>14.4. Packing group</b>                | II                                                                           |
| <b>14.5. Environmental hazards</b>        | Yes                                                                          |
| <b>ERG Code</b>                           | 3H                                                                           |
| <b>14.6. Special precautions for user</b> | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.      |
| <b>Other information</b>                  |                                                                              |
| Passenger and cargo aircraft              | Allowed with restrictions.                                                   |
| Cargo aircraft only                       | Allowed with restrictions.                                                   |

#### IMDG

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN number</b>                  | UN1993                                                                                         |
| <b>14.2. UN proper shipping name</b>    | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol), MARINE POLLUTANT |
| <b>14.3. Transport hazard class(es)</b> |                                                                                                |
| Class                                   | 3                                                                                              |
| Subsidiary hazard                       | -                                                                                              |
| <b>14.4. Packing group</b>              | II                                                                                             |

#### 14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes

EmS F-E, S-E


14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás Nincs megállapított.

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID



Tengeri szennyező



Általános információ

IMDG szabályozott tengeri szennyezőanyag.

#### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU rendeletek

(EK) 1005/2009 számú rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról, az I. és II. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

2019/1021/EU rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozva), a módosításoknak megfelelően

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 3. része a módosításokkal

Nincs felsorolva.

649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.

(EK) 166/2006 rendelet, II. melléklet, Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, a vonatkozó módosításokkal

Nincs felsorolva.

1907/2006 rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett

Nincs felsorolva.

EGYEDI FORMULAAZONOSÍTÓ: R042-JEUM-3H1M-VW6X

Engedélyek

A módosított 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke

Nincs felsorolva.

Felhasználással kapcsolatos korlátozások

1907/2006/EK rendelet, REACH XVII. melléklete, A forgalomba hozatal és felhasználás tekintetében korlátozás hatálya alá tartozó anyagok, módosítva – A kapcsolódó számú bejegyzésre vonatkozóan megadott korlátozás feltételeit figyelembe kell venni

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Etanol (CAS 64-17-5)       | 40 |
| Galaxolide (CAS 1222-05-5) | 3  |

2004/37/EK irányelv: a rákkeltő és mutagén anyagok kockázatának kitett munkavállalók védelmével kapcsolatban, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet, I. melléklet, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet, II. melléklet, a módosításokkal

Nincs felsorolva.

#### Egyéb uniós jogszabályok

2012/18/EU irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, a módosításokkal

1. MELLÉKLET, 1. RÉSZ Veszélyes anyagok kategóriái  
Veszélyességi kategóriák az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően  
- P5a, b vagy c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK

#### Egyéb rendelkezések

Ezt a terméket osztályozták és címkézték az EK direktívák végrehajtásának nemzeti törvényeivel módosított 1272/2008 EK (CLP) Rendeletnek megfelelően. Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak, a vonatkozó módosításokkal. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

#### Nemzeti rendelkezések

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő törvényeknek, rendeleteknek és szabványoknak:  
A 25/2000 együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2. Melléklet): A biológiai expozíció (hatás) mutatók megengedhető határértékei A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai  
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei  
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai  
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet és módosításai, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet és módosításai  
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, valamint vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai  
A 94/33/EK irányelv értelmében amely a fiatal személyek munkahelyi védelméről rendelkezik, a vonatkozó módosításokkal, a 18 év alatti fiatalok nem dolgozhatnak ezzel a termékkel. A jelen termék 18 éves kor alatti fiatalok által történő felhasználása nem engedélyezett, a módosított 1999. évi, munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló rendeletnek [SI 1999/3242] megfelelően. Be kell tartani a vegyi anyagokkal végzett munkára vonatkozó nemzeti előírásokat a 98/24/EK irányelvnek és módosításainak megfelelően.

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem történt kémiai biztonságossági értékelés.

## 16. SZAKASZ. Egyéb információk

#### A rövidítések jegyzéke

ADN: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról.  
ADR: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás.  
CAS: Chemical Abstract Service.  
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.  
IATA: Nemzetközi légi szállítási szövetség.  
IBC-szabályzat: A veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat.  
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe.  
MARPOL: Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről.  
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus.  
RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályzat.  
STEL: Rövid távú expozíció határérték.  
TWA: Time Weighted Average (Idősúlyozott átlag).  
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

#### Hivatkozások

Nem áll rendelkezésre.

#### Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről

Az egészségügyi és környezeti veszélyek besorolásának forrása, számítási módszerek és vizsgálati adatok kombinációjából származik, ha ilyenek rendelkezésre állnak.

**A 2–15. szakaszban nem teljesen kiírt mondatok teljes szövege**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Információ a revíziókról**

Termék és vállalat azonosítása: Termék és vállalat azonosítás  
2. SZAKASZ. A veszély azonosítása: Megelőzés  
2. SZAKASZ. A veszély azonosítása: 2,3. Egyéb veszélyek  
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén: 6,3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén: Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében  
7. SZAKASZ. Kezelés és tárolás: 7,2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
7. SZAKASZ. Kezelés és tárolás: 7,3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  
11. SZAKASZ. Toxikológiai adatok: Endokrin károsító tulajdonságok  
12. SZAKASZ. Ökológiai adatok: 12,6. Endokrin károsító tulajdonságok  
12. SZAKASZ. Ökológiai adatok: 12,7. Egyéb káros hatások  
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk: Nemzeti rendelkezések  
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk: Egyéb uniós jogszabályok  
16. SZAKASZ. Egyéb információk: Hivatkozások  
16. SZAKASZ. Egyéb információk: A rövidítések jegyzéke

**Információ a képzésről**

**Jogi nyilatkozat**

Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat.

A Yankee Candle s.r.o. nem láthatja előre az összes körülményt, melyek között ezeket az adatokat és a termékeit, vagy más gyártók termékeit a termékeivel együtt használhatják. A felhasználó a felelős azért, hogy biztosítsa a termék biztonságos kezelési, tárolási és megsemmisítési körülményeit, és hogy vállalja a felelősséget a helytelen használatból bekövetkező veszteség, sérülés vagy költség miatt. Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és kísérleteken alapulnak.